



BRASILACRES
SEGURANÇA & TECNOLOGIA

Sumário

Fique por dentro

Sobre nós.....	01
Diferenças entre lacres de Policarbonato e Polipropileno	02
Como escolher o lacre de segurança ideal	04
Evite fraudes e violações de produtos.....	06
Casos de Sucesso.....	08

Escadinha

Slim BR16.....	10
Slim BR23.....	11
Escadinha BR17.....	12
Escadinha BR24.....	13
Escadinha BR31.....	14
Escadinha BR35.....	15
Escadinha BR40.....	16
Escadinha BR45.....	17
Escadinha BR55.....	18

Corte Fácil

Corte Fácil BR17.....	19
Corte Fácil BR24.....	20
Corte Fácil BR31.....	21

Protocolo

Protocolo BR31.....	22
Protocolo BR35.....	23
Protocolo BR40.....	24
Protocolo BR45.....	25

Espinha de Peixe

Espinha de Peixe BR16.....	26
Espinha de Peixe BR23.....	27

Hospitalar

Selofan.....	28
--------------	----

Âncora

2 Travas PP BR1.....	29
4 Travas PP BR1.....	30
2 Travas PC BR2.....	31
4 Travas PC BR2.....	32
2 Travas PP Cabinho de Plástico BR3.....	33
2 Travas PP com Fio BR1.....	34
4 Travas PP com Fio BR1.....	35
2 Travas PC com Fio BR2.....	36
4 Travas PC com Fio BR2.....	37

Lacre Metálicos

Chavinha BR71.....	38
Caixinha BR72.....	39
Super Trava Metálica BR35.....	40
Super Trava Metálica BR45.....	41

Abraçadeiras

Abraçadeiras em Nylon.....	42
----------------------------	----

Fitas Metálicas

Arames Galvanizados ou Inoxidável.....	43
--	----



BRASILACRES PRODUTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS

A Brasilacres é uma empresa brasileira especializada na produção e fornecimento de lacres de segurança de alta qualidade. Com anos de experiência no mercado, nos destacamos pela inovação, confiabilidade e compromisso com a proteção dos produtos e ativos de nossos clientes.

Nossa linha de produtos abrange uma variedade de lacres de segurança que atendem às mais diversas necessidades, incluindo lacres plásticos e metálicos. Cada produto é desenvolvido com a mais alta tecnologia para garantir a inviolabilidade e rastreabilidade, proporcionando maior segurança e tranquilidade em operações logísticas, transporte de cargas, setores bancários, alfandegários, entre outros.

Na Brasilacres, entendemos que a segurança é um fator crucial para o sucesso dos negócios. Por isso, nossa equipe está sempre pronta para oferecer soluções personalizadas que atendem às exigências específicas de cada cliente. Além disso, nos orgulhamos de fornecer um atendimento excepcional, com suporte técnico e consultoria especializada.

Seja para proteger produtos durante o transporte, prevenir furtos, ou garantir a integridade de seus bens, a Brasilacres é a parceira ideal. Comprometida com a qualidade e a excelência, nossa missão é ser referência no mercado de lacres de segurança, oferecendo soluções eficientes e inovadoras que fazem a diferença.

Diferenças entre lacres de policarbonato e polipropileno: Saiba qual material é o mais adequado para o seu setor

A escolha do tipo de lacre utilizado em processos industriais, comerciais ou de transporte é um fator crucial para garantir a segurança, inviolabilidade e rastreabilidade de produtos. Dois dos materiais mais populares para a fabricação de lacres são o policarbonato e o polipropileno, ambos amplamente utilizados devido às suas características particulares. Entretanto, para determinar qual é o mais adequado ao seu setor, é importante entender as diferenças entre eles em termos de propriedades físicas, resistência, custo e aplicabilidade.

Lacres de Policarbonato: Alta resistência e durabilidade

O **policarbonato** é um polímero conhecido por sua excepcional resistência mecânica e térmica. Lacres feitos desse material são altamente resistentes a impactos, à ação do tempo e a variações de temperatura, o que os torna ideais para setores onde a durabilidade é essencial, como em indústrias de energia, transporte de produtos de alto valor, lacres de contadores de água e eletricidade, e em ambientes com condições extremas.

Vantagens dos lacres de policarbonato:

- **Alta resistência a impactos:** São praticamente inquebráveis, o que oferece maior segurança contra tentativas de violação.
- **Resistência ao calor e intempéries:** Lacres de policarbonato suportam variações climáticas, tornando-os apropriados para uso em ambientes externos e com exposição a raios UV.
- **Transparência:** Muitos lacres de policarbonato são transparentes, permitindo fácil inspeção visual de adulterações.

No entanto, a maior durabilidade e resistência do policarbonato também refletem no custo, que geralmente é mais elevado em comparação a outros materiais, o que pode ser um fator limitante para setores que necessitam de grandes volumes de lacres a um custo reduzido.

Lacres de Polipropileno: Economia e versatilidade

O **polipropileno** é outro polímero amplamente utilizado para a fabricação de lacres, conhecido por ser mais leve e flexível que o policarbonato. Lacres de polipropileno são indicados para setores que precisam de soluções de custo-benefício, com boa resistência, mas sem a necessidade de um nível extremo de durabilidade. São amplamente empregados em setores como logística, varejo, transporte de produtos não perecíveis, e até mesmo em alguns processos de controle interno em empresas.

Vantagens dos lacres de polipropileno:

- **Custo-benefício:** O polipropileno é mais barato que o policarbonato, sendo ideal para aplicações que demandam grandes quantidades de lacres.
- **Leveza e flexibilidade:** Lacres de polipropileno são mais maleáveis, o que facilita seu manuseio e aplicação em diferentes superfícies.

- **Resistência química:** Embora não seja tão resistente a impactos quanto o polycarbonato, o polipropileno possui boa resistência a diversos produtos químicos, o que o torna útil em ambientes industriais.

Por outro lado, a resistência mecânica e a capacidade de suportar condições extremas de calor ou frio são limitadas no polipropileno, o que pode comprometer seu uso em setores que requerem maior robustez.

Qual material é o mais adequado para o seu setor?

A escolha entre lacres de polycarbonato e polipropileno depende essencialmente das necessidades específicas de cada setor. Se a **resistência à violação, durabilidade em ambientes severos e resistência térmica** são requisitos essenciais, os lacres de polycarbonato serão a escolha mais indicada, apesar do custo mais elevado. Por outro lado, se o seu setor busca uma solução mais econômica, com lacres que oferecem boa resistência e flexibilidade para aplicações mais comuns, o polipropileno será uma alternativa eficiente.

Ao avaliar essas diferenças, é importante que cada setor considere não apenas o custo inicial, mas também a durabilidade e a segurança que o material escolhido pode proporcionar ao longo do tempo, garantindo assim a integridade dos produtos e processos.

Como Escolher o Lacre de Segurança Ideal: Dicas para Encontrar o Equilíbrio entre Segurança, Durabilidade e Custo-Benefício

A escolha do lacre de segurança ideal é uma tarefa essencial para qualquer empresa ou pessoa que busque proteger mercadorias, documentos ou ambientes. Um lacre de segurança não é apenas um dispositivo para evitar violações, mas também um componente que contribui para a integridade e confiabilidade de um processo ou operação. No entanto, com a ampla variedade de opções disponíveis no mercado, pode ser desafiador encontrar o lacre que ofereça a combinação perfeita de segurança, **durabilidade e custo-benefício**. Abaixo, apresentamos dicas fundamentais para guiar sua escolha.

1. Avalie o Nível de Segurança Necessário

A primeira consideração ao escolher um lacre de segurança é o nível de proteção que você precisa. Diferentes tipos de lacres oferecem níveis variados de segurança, sendo que alguns são projetados para evitar violações visíveis, enquanto outros utilizam tecnologias mais avançadas, como lacres eletrônicos, que podem monitorar o status de abertura em tempo real. Pergunte-se: quais são as ameaças principais que eu estou tentando evitar? Se o objetivo é inibir acessos não autorizados ou fraudes, os lacres de alta segurança são essenciais, como os lacres metálicos ou aqueles que possuem numeração única e código de barras.

2. Durabilidade do Material

A durabilidade do lacre está diretamente ligada ao material de fabricação e às condições de uso. Lacres de plástico são mais acessíveis, porém podem não suportar bem condições extremas de temperatura ou manipulação. Já lacres metálicos ou de aço inoxidável tendem a ser mais robustos, resistindo a ambientes adversos, como exposições ao clima ou movimentações pesadas. Considere a durabilidade exigida pelo tipo de operação. Se o lacre será usado em transporte de longa distância ou em ambientes com variações climáticas, a resistência do material se torna um fator crucial.

3. Verificação de Violação

Um bom lacre de segurança deve ser facilmente identificável em caso de violação. Isso significa que ele deve fornecer indicações claras de adulteração, seja por mudanças de cor, deformações, ou até mesmo por sistemas de rastreamento integrados. Um lacre que apresente evidências sutis ou difíceis de identificar pode não cumprir adequadamente seu propósito. Verifique se o lacre que você está considerando oferece mecanismos visíveis e confiáveis para detectar tentativas de violação.

4. Facilidade de Aplicação e Remoção

Outro ponto importante é a praticidade no manuseio. Um lacre de segurança eficiente deve ser de fácil aplicação, sem exigir ferramentas complexas ou processos demorados. Além disso, é importante verificar como o lacre será removido após o uso. Lacres descartáveis são ideais para casos em que a abertura não exige reutilização, enquanto os lacres reutilizáveis são ótimos para operações recorrentes e que exigem economia de recursos.

5. Custo-Benefício

O fator custo-benefício é sempre uma consideração crítica. Lacres de alta segurança, como os que possuem elementos tecnológicos, tendem a ser mais caros, mas oferecem um nível de proteção incomparável. No entanto, não é necessário optar pelo lacre mais caro do mercado para garantir segurança. O ideal é buscar o lacre que ofereça um equilíbrio entre as necessidades de segurança da sua operação e o orçamento disponível. Muitas vezes, lacres de plástico com características específicas, como numeração única ou selos de violação visíveis, podem proporcionar excelente segurança a um custo acessível.

6. Conformidade com Normas e Regulamentações

Dependendo do setor de atuação, é crucial verificar se o lacre de segurança atende às normativas e regulamentações exigidas. Setores como o alimentício, farmacêutico ou de transporte de cargas podem exigir lacres que sigam padrões de segurança específicos, garantindo que as mercadorias estejam devidamente protegidas e rastreáveis.

Conclusão

Escolher o lacre de segurança ideal exige uma análise cuidadosa das suas necessidades operacionais, equilibrando segurança, durabilidade e custo-benefício. Ao considerar o nível de proteção, a durabilidade do material, a facilidade de aplicação, as evidências de violação e o orçamento disponível, você garantirá a escolha de um lacre eficiente e alinhado com os objetivos da sua empresa. Além disso, não se esqueça de estar sempre atento às regulamentações aplicáveis ao seu setor, garantindo que o lacre escolhido não só proteja, mas também cumpra com todas as exigências legais.

Evite Fraudes e Violações de Produtos: A Importância dos Lacres de Segurança na Prevenção de Perdas e Garantia de Autenticidade

Em um cenário econômico cada vez mais desafiador, onde a confiança entre consumidores e marcas é fundamental, proteger seus produtos contra fraudes e violações tornou-se uma prioridade para empresas de todos os setores. Nesse contexto, os lacres de segurança desempenham um papel essencial, não apenas como uma barreira física contra a adulteração, mas também como um símbolo de garantia de autenticidade e integridade.

Ameaças à Integridade dos Produtos

A violação de produtos e fraudes podem assumir várias formas, desde a adulteração de itens antes de chegarem às mãos dos consumidores até o desvio de mercadorias durante o transporte. Tais práticas podem comprometer a segurança do consumidor, prejudicar a reputação da marca e acarretar perdas financeiras significativas. Com o aumento das cadeias de suprimento globalizadas e a crescente sofisticação dos métodos de falsificação, os desafios se tornam ainda maiores.

Lacres de Segurança: Uma Solução Eficaz

Os lacres de segurança foram desenvolvidos precisamente para enfrentar esses desafios. Estes dispositivos simples, mas altamente eficazes, atuam como uma defesa contra a manipulação não autorizada de produtos e embalagens. Eles indicam claramente quando uma embalagem foi aberta ou violada, criando um obstáculo importante para fraudadores. Abaixo estão alguns dos principais benefícios oferecidos pelos lacres de segurança:

1. **Prevenção de Violação:** Lacres de segurança visíveis e de fácil aplicação ajudam a proteger produtos de acessos não autorizados. Um lacre rompido indica imediatamente que a integridade do item foi comprometida, permitindo que empresas e consumidores identifiquem rapidamente produtos potencialmente adulterados.

2. **Autenticidade Garantida:** Muitas empresas utilizam lacres personalizados com logotipos, códigos únicos ou hologramas. Esses elementos são difíceis de replicar, fornecendo uma camada adicional de proteção contra falsificações. Ao garantir que o produto não foi alterado desde a sua fabricação até a chegada ao cliente final, a marca fortalece a confiança do consumidor na qualidade e originalidade do item.

3. **Rastreamento e Transparência na Cadeia de Suprimentos:** Lacres inteligentes, que incorporam tecnologia como códigos QR, RFID ou NFC, permitem rastrear a jornada do produto ao longo de toda a cadeia de distribuição. Isso oferece transparência, facilita a logística e ajuda a identificar rapidamente onde podem ter ocorrido falhas ou tentativas de violação.

4. **Redução de Perdas:** Produtos violados ou falsificados são frequentemente devolvidos ou descartados, resultando em prejuízos financeiros para as empresas. Ao implementar lacres de segurança, as companhias podem minimizar esses custos, garantindo que apenas produtos autênticos cheguem aos consumidores.

Conclusão

Em um ambiente de negócios competitivo, proteger seus produtos contra fraudes e violações é crucial para manter a confiança do cliente e preservar o valor da marca. Os lacres de segurança não são apenas uma medida preventiva, mas também uma poderosa ferramenta para assegurar a autenticidade, evitar perdas e garantir a integridade da cadeia de suprimentos. Investir nessa proteção é investir na longevidade e credibilidade da empresa, além de proporcionar tranquilidade ao consumidor final.

Casos de Sucesso: Como Grandes Empresas Protegeram Seus Ativos com Lacres de Segurança de Alta Qualidade

A proteção de ativos e a integridade de produtos têm se tornado preocupações centrais para empresas de diversos setores. Com o aumento da complexidade nas cadeias de suprimentos e a crescente sofisticação das ameaças de adulteração e roubo, grandes corporações buscam soluções que garantam a segurança dos seus bens mais valiosos. Nesse cenário, lacres de segurança de alta qualidade surgem como uma das ferramentas mais eficazes e amplamente adotadas por organizações líderes de mercado. A seguir, apresentamos alguns casos de sucesso que ilustram como essas empresas têm utilizado essa tecnologia para proteger seus ativos.

1. Indústria Farmacêutica: Combate à Falsificação de Medicamentos

Uma das maiores preocupações da indústria farmacêutica é a falsificação de medicamentos, um problema global que afeta diretamente a saúde dos consumidores e a reputação das marcas. Grandes laboratórios farmacêuticos passaram a investir em lacres de segurança de alta tecnologia, com características como códigos QR e hologramas únicos. Esses lacres não apenas garantem que os medicamentos não foram adulterados, mas também permitem o rastreamento detalhado do produto em toda a cadeia de distribuição. Empresas como Pfizer e Roche implementaram lacres de segurança em larga escala, resultando em uma drástica redução de fraudes e falsificações em mercados críticos.

2. Setor Alimentício: Proteção da Qualidade e Confiança do Consumidor

Grandes marcas alimentícias, como Nestlé e Unilever, têm sido pioneiras na adoção de lacres de segurança em suas embalagens, garantindo que os produtos cheguem ao consumidor final em perfeitas condições. O uso de lacres invioláveis e indicadores de violação assegura que qualquer tentativa de manipulação seja imediatamente detectada. Isso é especialmente relevante em produtos de alta rotatividade e em mercados onde a adulteração de alimentos pode ter consequências graves. Com essa medida, as empresas conseguiram fortalecer a confiança do consumidor, além de evitar perdas financeiras causadas por fraudes e devoluções.

3. Setor de Tecnologia: Protegendo Dispositivos de Alto Valor

Empresas de tecnologia, como Apple e Samsung, enfrentam constantemente o desafio de proteger seus dispositivos eletrônicos de alto valor durante o transporte e o armazenamento. Lacres de segurança foram implementados em suas cadeias de logística para evitar a substituição de componentes, roubo ou adulteração de dispositivos. Esses lacres, que muitas vezes utilizam materiais avançados e sistemas de rastreamento por radiofrequência (RFID), garantem que os produtos cheguem intactos aos consumidores e revendedores autorizados. A introdução dessa solução ajudou essas empresas a evitar perdas milionárias e proteger sua reputação no mercado.

4. Setor Logístico: Monitoramento e Rastreabilidade

Empresas de logística e transporte, como FedEx e DHL, adotaram lacres de segurança em seus processos de envio para garantir que as mercadorias transportadas permaneçam intactas durante toda a jornada. Os lacres, muitas vezes combinados com sistemas de rastreamento eletrônico, oferecem um nível adicional de controle, garantindo que qualquer tentativa de violação seja identificada e rastreada em tempo real. Como resultado, essas empresas viram uma redução significativa em casos de roubo e violação de carga, aumentando a confiança de seus clientes e parceiros comerciais.

5. Indústria Automotiva: Proteção de Componentes Críticos

Montadoras como Toyota e General Motors têm utilizado lacres de segurança para proteger componentes críticos durante o transporte entre fábricas e distribuidores. Esses lacres ajudam a prevenir a adulteração de peças essenciais, como motores e sistemas eletrônicos, que poderiam comprometer a segurança e a qualidade dos veículos. A adoção dessa tecnologia permitiu que as montadoras reduzissem os custos associados a fraudes e falhas de componentes, além de garantir que os veículos entregues aos consumidores finais atendam aos mais altos padrões de segurança.

Conclusão

Os lacres de segurança de alta qualidade têm se mostrado uma solução indispensável para empresas que desejam proteger seus ativos e garantir a integridade de seus produtos. Esses dispositivos, além de fornecerem uma barreira física contra tentativas de violação, oferecem sistemas de rastreabilidade e controle que tornam possível monitorar o ciclo de vida completo de um produto. Empresas líderes de diversos setores, ao adotarem essas tecnologias, não apenas reduziram perdas financeiras e operacionais, mas também reforçaram sua credibilidade e confiança junto aos consumidores e parceiros. Ao investir em lacres de segurança, essas corporações garantem que seus ativos, e a reputação de suas marcas, estejam sempre protegidos.



Lacre Slim BR 16

Material: Polipropileno PP

Tamanho geral: 16cm

Comprimento da plaqueta: 4cm

Largura da plaqueta: 1cm

Comprimento Escada: 12cm

Largura Escada: 0,4cm

Trava: 2 Travas

Numeração: 7 Dígitos

Gravação: Laser ou Hot Stamping

Lacre em plástico Polipropileno matéria- prima 100% virgem de origem Nacional e de acordo com a normativa Européia ROHS (livre de substância pesadas nocivas á saúde) com resistência térmica de 40° c a + 85° c que garante qualidade, praticidade, flexibilidade e resistência a tração nas suas diversas aplicações, com ótimas propriedades mecânicas e sem necessidade de ferramenta de aperto / fechamento.

Aplicações: Empresas de Transportes de Cargas, Valores e Combustíveis, Indústria Farmacêutica, Indústria Química, Saco de Rafia, Usinas, Containeres, Embalagens, entre outras finalidades.

Cores: Azul, Laranja, Amarelo, Vermelho, Verde, Cinza, Preto e Branco.





Lacre Slim BR 23

Material: Polipropileno PP

Tamanho geral: 23cm

Comprimento da plaqueta: 4cm

Largura da plaqueta: 1cm

Comprimento Escada: 19cm

Largura Escada: 0,4cm

Trava: 2 Travas

Numeração: 7 Dígitos

Gravação: Laser ou Hot Stamping

Lacre em plástico Polipropileno matéria- prima 100% virgem de origem Nacional e de acordo com a normativa Européia ROHS (livre de substância pesadas nocivas á saúde) com resistência térmica de 40° c a + 85° c que garante qualidade, praticidade, flexibilidade e resistência a tração nas suas diversas aplicações, com ótimas propriedades mecânicas e sem necessidade de ferramenta de aperto / fechamento.

Aplicações: Empresas de Transportes de Cargas, Valores e Combustíveis, Indústria Farmacêutica, Indústria Química, Saco de Rafia, Usinas, Containeres, Embalagens, entre outras finalidades.

Cores: Azul, Laranja, Amarelo, Vermelho, Verde, Cinza, Preto e Branco.





Escadinha BR 17

Material: Polipropileno PP

Tamanho geral: 17cm

Comprimento da plaqueta: 5cm

Largura da plaqueta: 1.5cm

Comprimento Escada : 12cm

Largura Escada: 0,4cm

Trava: 2 Travas


Numeração: 7 Dígitos

Gravação: Laser ou Hot Stamping

Lacre em plástico Polipropileno matéria- prima 100% virgem de origem Nacional e de acordo com a normativa Européia ROHS (livre de substância pesadas nocivas á saúde) com resistência térmica de 40° c a + 85° c que garante qualidade, praticidade, flexibilidade e resistência a tração nas suas diversas aplicações, com ótimas propriedades mecânicas e sem necessidade de ferramenta de aperto / fechamento.

Aplicações: Empresas de Transportes de Cargas, Valores e Combustíveis, Indústria Farmacêutica, Indústria Química, Saco de Rafia, Usinas, Containeres, Embalagens, entre outras finalidades.

Cores: Azul, Laranja, Amarelo, Vermelho, Verde, Cinza, Preto e Branco.





Escadinha BR 24

Material: Polipropileno PP

Tamanho geral: 24cm

Comprimento da plaqueta: 5cm

Largura da plaqueta: 1.5cm

Comprimento Escada: 19cm

Largura Escada: 0,4cm

Trava: 2 Travas


Numeração: 7 Dígitos

Gravação: Laser ou Hot Stamping

Lacre em plástico Polipropileno matéria- prima 100% virgem de origem Nacional e de acordo com a normativa Européia ROHS (livre de substância pesadas nocivas á saúde) com resistência térmica de 40° c a + 85° c que garante qualidade, praticidade, flexibilidade e resistência a tração nas suas diversas aplicações, com ótimas propriedades mecânicas e sem necessidade de ferramenta de aperto / fechamento.

Aplicações: Empresas de Transportes de Cargas, Valores e Combustíveis, Indústria Farmacêutica, Indústria Química, Saco de Rafia, Usinas, Containeres, Embalagens, entre outras finalidades.

Cores: Azul, Laranja, Amarelo, Vermelho, Verde, Cinza, Preto e Branco.





Escadinha BR 31

Material: Polipropileno PP

Tamanho geral: 31cm

Comprimento da plaqueta: 5cm

Largura da plaqueta: 1.5cm

Comprimento Escada: 26cm

Largura Escada: 0,4cm

Trava: 2 Travas


Numeração: 7 Dígitos

Gravação: Laser ou Hot Stamping

Lacre em plástico Polipropileno matéria- prima 100% virgem de origem Nacional e de acordo com a normativa Européia ROHS (livre de substância pesadas nocivas á saúde) com resistência térmica de 40° c a + 85° c que garante qualidade, praticidade, flexibilidade e resistência a tração nas suas diversas aplicações, com ótimas propriedades mecânicas e sem necessidade de ferramenta de aperto / fechamento.

Aplicações: Empresas de Transportes de Cargas, Valores e Combustíveis, Indústria Farmacêutica, Indústria Química, Saco de Rafia, Usinas, Containeres, Embalagens, entre outras finalidades.

Cores: Azul, Laranja, Amarelo, Vermelho, Verde, Cinza, Preto e Branco.





Escadinha BR 35

Material: Polipropileno PP

Tamanho geral: 35cm

Comprimento da plaqueta: 8,5cm

Largura da plaqueta: 3,5cm

Comprimento Escada: 26,5cm

Largura Escada: 0,7cm

Trava: 2 Travas

Numeração: 7 Dígitos

Gravação: Laser ou Hot Stamping


Lacre em plástico Polipropileno matéria- prima 100% virgem de origem Nacional e de acordo com a normativa Européia ROHS (livre de substância pesadas nocivas á saúde) com resistência térmica de 40° c a + 85° c que garante qualidade, praticidade, flexibilidade e resistência a tração nas suas diversas aplicações, com ótimas propriedades mecânicas e sem necessidade de ferramenta de aperto / fechamento.

Aplicações: Empresas de Transportes de Cargas, Valores e Combustíveis, Indústria Farmacêutica, Indústria Química, Saco de Rafia, Usinas, Containeres, Embalagens, entre outras finalidades.

Cores: Azul, Laranja, Amarelo, Vermelho, Verde, Cinza, Preto e Branco.



Central de Vendas: (11) 2614-7342 – (11) 2614-7341 – WhatsApp: (11) 98777-8581
Av. Raimundo Pereira de Magalhães nº 11.773 – Jd. Pirituba – São Paulo – SP
CNPJ: 37.568.022/0001-62 – I.E: 129.169.811.114





Escadinha BR 40

Material: Polipropileno PP

Tamanho geral: 40cm

Comprimento da plaqueta: 6cm

Largura da plaqueta: 2,5cm

Comprimento Escada: 34cm

Largura Escada: 0,4cm

Trava: 2 Travas


Numeração: 7 Dígitos

Gravação: Laser ou Hot Stamping

Lacre em plástico Polipropileno matéria- prima 100% virgem de origem Nacional e de acordo com a normativa Européia ROHS (livre de substância pesadas nocivas á saúde) com resistência térmica de 40° c a + 85° c que garante qualidade, praticidade, flexibilidade e resistência a tração nas suas diversas aplicações, com ótimas propriedades mecânicas e sem necessidade de ferramenta de aperto / fechamento.

Aplicações: Empresas de Transportes de Cargas, Valores e Combustíveis, Indústria Farmacêutica, Indústria Química, Saco de Rafia, Usinas, Containeres, Embalagens, entre outras finalidades.

Cores: Azul, Laranja, Amarelo, Vermelho, Verde, Cinza, Preto e Branco.





Escadinha BR 45

Material: Polipropileno PP

Tamanho geral: 45cm

Comprimento da plaqueta: 8,5cm

Largura da plaqueta: 3,5cm

Comprimento Escada: 36,5cm

Largura Escada: 0,7cm

Trava: 2 Travas


Numeração: 7 Dígitos

Gravação: Laser ou Hot Stamping

Lacre em plástico Polipropileno matéria- prima 100% virgem de origem Nacional e de acordo com a normativa Européia ROHS (livre de substância pesadas nocivas á saúde) com resistência térmica de 40° c a + 85° c que garante qualidade, praticidade, flexibilidade e resistência a tração nas suas diversas aplicações, com ótimas propriedades mecânicas e sem necessidade de ferramenta de aperto / fechamento.

Aplicações: Empresas de Transportes de Cargas, Valores e Combustíveis, Indústria Farmacêutica, Indústria Química, Saco de Rafia, Usinas, Containeres, Embalagens, entre outras finalidades.

Cores: Azul, Laranja, Amarelo, Vermelho, Verde, Cinza, Preto e Branco.





Escadinha BR 55

Material: Polipropileno PP

Tamanho geral: 55cm

Comprimento da plaqueta: 8cm

Largura da plaqueta: 2.5cm

Comprimento Escada: 47cm

Largura Escada: 0.5cm

Trava: 2 Travas


Numeração: 7 Dígitos

Gravação: Laser ou Hot Stamping

Lacre em plástico Polipropileno matéria- prima 100% virgem de origem Nacional e de acordo com a normativa Européia ROHS (livre de substância pesadas nocivas á saúde) com resistência térmica de 40° c a + 85° c que garante qualidade, praticidade, flexibilidade e resistência a tração nas suas diversas aplicações, com ótimas propriedades mecânicas e sem necessidade de ferramenta de aperto / fechamento.

Aplicações: Empresas de Transportes de Cargas, Valores e Combustíveis, Indústria Farmacêutica, Indústria Química, Saco de Rafia, Usinas, Containeres, Embalagens, entre outras finalidades.

Cores: Azul, Laranja, Amarelo, Vermelho, Verde, Cinza, Preto e Branco.





Corte Fácil BR 17

Material: Polipropileno PP

Tamanho geral: 17cm

Comprimento da plaqueta: 5cm

Largura da plaqueta: 1,5cm

Comprimento Escada: 12cm

Largura Escada: 0,4cm

Trava: 2 Travas


Numeração: 7 Dígitos

Gravação: Laser ou Hot Stamping

Lacre em plástico Polipropileno matéria- prima 100% virgem de origem Nacional e de acordo com a normativa Européia ROHS (livre de substância pesadas nocivas á saúde) com resistência térmica de 40° c a + 85° c que garante qualidade, praticidade, flexibilidade e resistência a tração nas suas diversas aplicações, com ótimas propriedades mecânicas e sem necessidade de ferramenta de aperto / fechamento.

Aplicações: Empresas de Transportes de Cargas, Valores e Combustíveis, Indústria Farmacêutica, Indústria Química, Saco de Rafia, Usinas, Containeres, Embalagens, entre outras finalidades.

Cores: Azul, Laranja, Amarelo, Vermelho, Verde, Cinza, Preto e Branco.





Corte Fácil BR 24

Material: Polipropileno PP

Tamanho geral: 24cm

Comprimento da plaqueta: 5cm

Largura da plaqueta: 1,5cm

Comprimento Escada: 19cm

Largura Escada: 0,4cm

Trava: 2 Travas


Numeração: 7 Dígitos

Gravação: Laser ou Hot Stamping

Lacre em plástico Polipropileno matéria- prima 100% virgem de origem Nacional e de acordo com a normativa Européia ROHS (livre de substância pesadas nocivas á saúde) com resistência térmica de 40° c a + 85° c que garante qualidade, praticidade, flexibilidade e resistência a tração nas suas diversas aplicações, com ótimas propriedades mecânicas e sem necessidade de ferramenta de aperto / fechamento.

Aplicações: Empresas de Transportes de Cargas, Valores e Combustíveis, Indústria Farmacêutica, Indústria Química, Saco de Rafia, Usinas, Containeres, Embalagens, entre outras finalidades.

Cores: Azul, Laranja, Amarelo, Vermelho, Verde, Cinza, Preto e Branco.





Corte Fácil BR 31

Material: Polipropileno PP

Tamanho geral: 31cm

Comprimento da plaqueta: 5cm

Largura da plaqueta: 1,5cm

Comprimento Escada: 26cm

Largura Escada: 0,4cm

Trava: 2 Travas


Numeração: 7 Dígitos

Gravação: Laser ou Hot Stamping

Lacre em plástico Polipropileno matéria- prima 100% virgem de origem Nacional e de acordo com a normativa Européia ROHS (livre de substância pesadas nocivas á saúde) com resistência térmica de 40° c a + 85° c que garante qualidade, praticidade, flexibilidade e resistência a tração nas suas diversas aplicações, com ótimas propriedades mecânicas e sem necessidade de ferramenta de aperto / fechamento.

Aplicações: Empresas de Transportes de Cargas, Valores e Combustíveis, Indústria Farmacêutica, Indústria Química, Saco de Rafia, Usinas, Containeres, Embalagens, entre outras finalidades.

Cores: Azul, Laranja, Amarelo, Vermelho, Verde, Cinza, Preto e Branco.





Protocolo BR 31

Material: Polipropileno PP

Tamanho geral: 31cm

Comprimento da plaqueta: 5cm

Largura da plaqueta: 1.5cm

Comprimento Escada: 31cm

Largura Escada: 0.4cm

Trava: 2 Travas


Numeração: 7 Dígitos

Gravação: Laser ou Hot Stamping

Lacre em plástico Polipropileno matéria- prima 100% virgem de origem Nacional e de acordo com a normativa Européia ROHS (livre de substância pesadas nocivas á saúde) com resistência térmica de 40° c a + 85° c que garante qualidade, praticidade, flexibilidade e resistência a tração nas suas diversas aplicações, com ótimas propriedades mecânicas e sem necessidade de ferramenta de aperto / fechamento.

Aplicações: Empresas de Transportes de Cargas, Valores e Combustíveis, Indústria Farmacêutica, Indústria Química, Saco de Rafia, Usinas, Containeres, Embalagens, entre outras finalidades.

Cores: Azul, Laranja, Amarelo, Vermelho, Verde, Cinza, Preto e Branco.





Protocolo BR 35

Material: Polipropileno PP

Tamanho geral: 35cm

Comprimento da plaqueta: 8,5cm

Largura da plaqueta: 3,5cm

Comprimento Escada: 26,5cm

Largura Escada: 0,7cm

Trava: 2 Travas

Numeração: 7 Dígitos

Gravação: Laser ou Hot Stamping


Lacre em plástico Polipropileno matéria- prima 100% virgem de origem Nacional e de acordo com a normativa Européia ROHS (livre de substância pesadas nocivas á saúde) com resistência térmica de 40° c a + 85° c que garante qualidade, praticidade, flexibilidade e resistência a tração nas suas diversas aplicações, com ótimas propriedades mecânicas e sem necessidade de ferramenta de aperto / fechamento.

Aplicações: Empresas de Transportes de Cargas, Valores e Combustíveis, Indústria Farmacêutica, Indústria Química, Saco de Rafia, Usinas, Containeres, Embalagens, entre outras finalidades.

Cores: Azul, Laranja, Amarelo, Vermelho, Verde, Cinza, Preto e Branco.



Central de Vendas: (11) 2614-7342 – (11) 2614-7341 – WhatsApp: (11) 98777-8581
Av. Raimundo Pereira de Magalhães nº 11.773 – Jd. Pirituba – São Paulo – SP
CNPJ: 37.568.022/0001-62 – I.E: 129.169.811.114





Protocolo BR 40

Material: Polipropileno PP

Tamanho geral: 40cm

Comprimento da plaqueta: 6cm

Largura da plaqueta: 2.5cm

Comprimento Escada: 34cm

Largura Escada: 0.4cm

Trava: 2 Travas


Numeração: 7 Dígitos

Gravação: Laser ou Hot Stamping

Lacre em plástico Polipropileno matéria- prima 100% virgem de origem Nacional e de acordo com a normativa Européia ROHS (livre de substância pesadas nocivas á saúde) com resistência térmica de 40° c a + 85° c que garante qualidade, praticidade, flexibilidade e resistência a tração nas suas diversas aplicações, com ótimas propriedades mecânicas e sem necessidade de ferramenta de aperto / fechamento.

Aplicações: Empresas de Transportes de Cargas, Valores e Combustíveis, Indústria Farmacêutica, Indústria Química, Saco de Rafia, Usinas, Containeres, Embalagens, entre outras finalidades.

Cores: Azul, Laranja, Amarelo, Vermelho, Verde, Cinza, Preto e Branco.





Protocolo BR 45

Material: Polipropileno PP

Tamanho geral: 45cm

Comprimento da plaqueta: 8,5cm

Largura da plaqueta: 3,5cm

Comprimento Escada: 36,5cm

Largura Escada: 0,7cm

Trava: 2 Travas


Numeração: 7 Dígitos

Gravação: Laser ou Hot Stamping

Lacre em plástico Polipropileno matéria- prima 100% virgem de origem Nacional e de acordo com a normativa Européia ROHS (livre de substância pesadas nocivas á saúde) com resistência térmica de 40° c a + 85° c que garante qualidade, praticidade, flexibilidade e resistência a tração nas suas diversas aplicações, com ótimas propriedades mecânicas e sem necessidade de ferramenta de aperto / fechamento.

Aplicações: Empresas de Transportes de Cargas, Valores e Combustíveis, Indústria Farmacêutica, Indústria Química, Saco de Rafia, Usinas, Containeres, Embalagens, entre outras finalidades.

Cores: Azul, Laranja, Amarelo, Vermelho, Verde, Cinza, Preto e Branco.





Espinha de Peixe BR 16

Material: Polipropileno PP

Comprimento do lacre: 16cm

Comprimento da plaqueta: 4cm

Largura da plaqueta: 1cm

Comprimento da espinha: 12cm

Largura d espinha: 0,4cm

Trava: 4 Travas

Numeração: 7 Dígitos

Gravação: Laser ou Hot Stamping


Lacre em plástico Polipropileno matéria- prima 100% virgem de origem Nacional e de acordo com a normativa Européia ROHS (livre de substância pesadas nocivas á saúde) com resistência térmica de 40° c a + 85° c que garante qualidade, praticidade, flexibilidade e resistência a tração nas suas diversas aplicações, com ótimas propriedades mecânicas e sem necessidade de ferramenta de aperto / fechamento.

Aplicações: Empresas de Transportes de Cargas, Valores e Combustíveis, Indústria Farmacêutica, Indústria Química, Saco de Rafia, Usinas, Containeres, Embalagens, entre outras finalidades.

Cores: Azul, Laranja, Amarelo, Vermelho, Verde, Cinza, Preto e Branco.



Central de Vendas: (11) 2614-7342 – (11) 2614-7341 – WhatsApp: (11) 98777-8581
Av. Raimundo Pereira de Magalhães nº 11.773 – Jd. Pirituba – São Paulo – SP
CNPJ: 37.568.022/0001-62 – I.E: 129.169.811.114





Espinha de Peixe BR 23

Material: Polipropileno PP

Comprimento do lacre: 23cm

Comprimento da plaqueta: 4cm

Largura da plaqueta: 1cm

Comprimento espinha: 19cm

Largura da espinha: 0,35cm

Trava: 4 Travas

Numeração: 7 Dígitos

Gravação: Laser ou Hot Stamping


Lacre em plástico Polipropileno matéria- prima 100% virgem de origem Nacional e de acordo com a normativa Européia ROHS (livre de substância pesadas nocivas á saúde) com resistência térmica de 40° c a + 85° c que garante qualidade, praticidade, flexibilidade e resistência a tração nas suas diversas aplicações, com ótimas propriedades mecânicas e sem necessidade de ferramenta de aperto / fechamento.

Aplicações: Empresas de Transportes de Cargas, Valores e Combustíveis, Indústria Farmacêutica, Indústria Química, Saco de Rafia, Usinas, Containeres, Embalagens, entre outras finalidades.

Cores: Azul, Laranja, Amarelo, Vermelho, Verde, Cinza, Preto e Branco.



Central de Vendas: (11) 2614-7342 – (11) 2614-7341 – WhatsApp: (11) 98777-8581
Av. Raimundo Pereira de Magalhães nº 11.773 – Jd. Pirituba – São Paulo – SP
CNPJ: 37.568.022/0001-62 – I.E: 129.169.811.114





Lacre Hospitalar Brasifan

Material: Polipropileno PP

Tamanho geral: 4.5cm

Altura: 2.5cm

Comprimento da aste: 4cm

Altura da capsula: 0.6cm


Comprimento da capsula: 1.5cm

Altura plaqueta: 2cm

Trava: 2 Travas

Numeração: 7 Dígitos

Gravação: Laser ou Hot Stamping



Lacre em plástico Polipropileno matéria- prima 100% virgem de origem Nacional e de acordo com a normativa Européia ROHS (livre de substância pesadas nocivas á saúde) com resistência térmica de 40° c a + 85° c que garante qualidade, praticidade, flexibilidade e resistência a tração nas suas diversas aplicações, com ótimas propriedades mecânicas e sem necessidade de ferramenta de aperto / fechamento.

Aplicações: Selagem de Bandejas de Instrumentos Cirúrgicos, Fechamento de Pacotes de Esterilização, Selagem de Contêineres de Esterilização, Identificação e Controle de Estoque.

Cores: Azul, Laranja, Amarelo, Vermelho, Verde, Cinza, Preto e Branco.





Âncora 2 travas BR 1

Material: Polipropileno PP

Tamanho geral: 5cm

Altura da trava: 1.5cm

Comprimento da aste: 1.5cm

Altura da capsula: 1.5cm

Altura plaqueta: 3.5cm

Trava: 2 Travas


Numeração: 7 Dígitos

Gravação: Laser ou Hot Stamping

Lacre em plástico Polipropileno matéria- prima 100% virgem de origem Nacional e de acordo com a normativa Européia ROHS (livre de substância pesadas nocivas á saúde) com resistência térmica de 40° c a + 85° c que garante qualidade, praticidade, flexibilidade e resistência a tração nas suas diversas aplicações, com ótimas propriedades mecânicas e sem necessidade de ferramenta de aperto / fechamento.

Aplicações: Empresas de Transportes de Cargas, Valores e Combustíveis, Indústria Farmacêutica, Indústria Química, Saco de Rafia, Usinas, Containeres, Embalagens, entre outras finalidades.

Cores: Azul, Laranja, Amarelo, Vermelho, Verde, Cinza, Preto e Branco.





Âncora 4 travas BR 1

Material: Polipropileno PP

Tamanho geral: 4.5cm

Altura da trava: 1.5cm

Comprimento da aste: 1.5cm

Altura da capsula: 1.5cm

Altura plaqueta: 3cm

Trava: 4 Travas


Numeração: 7 Dígitos

Gravação: Laser ou Hot Stamping

Lacre em plástico Polipropileno matéria- prima 100% virgem de origem Nacional e de acordo com a normativa Européia ROHS (livre de substância pesadas nocivas á saúde) com resistência térmica de 40° c a + 85° c que garante qualidade, praticidade, flexibilidade e resistência a tração nas suas diversas aplicações, com ótimas propriedades mecânicas e sem necessidade de ferramenta de aperto / fechamento.

Aplicações: Empresas de Transportes de Cargas, Valores e Combustíveis, Indústria Farmacêutica, Indústria Química, Saco de Rafia, Usinas, Containeres, Embalagens, entre outras finalidades.

Cores: Azul, Laranja, Amarelo, Vermelho, Verde, Cinza, Preto e Branco.





Âncora 2 travas BR 2

Material: Policarbonato PC

Tamanho geral: 5cm

Altura da trava: 1.5cm

Comprimento da aste: 1.5cm

Altura da capsula: 1.5cm

Altura plaqueta: 3.5cm

Trava: 2 Travas

Numeração: 7 Dígitos


Gravação: Laser ou Hot Stamping

Lacre em Policarbonato virgem tipo especial com aditivo UV, resistente a químicas, poluição, etc.

Devido a sua transparência, em caso de tentativa de violação deixa marcas evidentes da fraude, pois permite visualizar o travamento interno.

Aplicações: Empresas de Transportes de Cargas, Valores e Combustíveis, Indústria Farmacêutica, Indústria Química, Usinas, Containers, Medidores de Energia, Hidrômetros, Painéis Elétricos, Bombonas, Balanças, entre outras finalidades.

Cores: Azul, Laranja, Amarelo, Vermelho, Verde, Cinza, Preto e Branco.





Âncora 2 travas BR 3

Material: Polipropileno PP

Tamanho geral: 5cm

Altura da trava: 1.5cm

Comprimento da aste: 1.5cm

Altura da capsula: 1.5cm

Altura plaqueta: 3.5cm

Trava: 2 Travas

Comprimento Fio de Plastico: 12cm


Numeração: 7 Dígitos

Gravação: Laser ou Hot Stamping

Lacre em plástico Polipropileno matéria- prima 100% virgem de origem Nacional e de acordo com a normativa Européia ROHS (livre de substância pesadas nocivas á saúde) com resistência térmica de 40° c a + 85° c que garante qualidade, praticidade, flexibilidade e resistência a tração nas suas diversas aplicações, com ótimas propriedades mecânicas e sem necessidade de ferramenta de aperto / fechamento.

Aplicações: Empresas de Transportes de Cargas, Valores e Combustíveis, Indústria Farmacêutica, Indústria Química, Saco de Rafia, Usinas, Containeres, Embalagens, entre outras finalidades.

Cores: Azul, Laranja, Amarelo, Vermelho, Verde, Cinza, Preto e Branco.





Âncora 2 travas com Fio - BR 1

Material: Polipropileno PP

Tamanho geral: 5cm

Altura da trava: 1.5cm

Comprimento da aste: 1.5cm

Altura da capsula: 1.5cm

Altura plaqueta: 3.5cm

Trava: 2 Travas

Tamanho do fio: Opcional


Numeração: 7 Dígitos

Gravação: Laser ou Hot Stamping

Lacre em plástico Polipropileno matéria- prima 100% virgem de origem Nacional e de acordo com a normativa Européia ROHS (livre de substância pesadas nocivas á saúde) com resistência térmica de 40° c a + 85° c que garante qualidade, praticidade, flexibilidade e resistência a tração nas suas diversas aplicações, com ótimas propriedades mecânicas e sem necessidade de ferramenta de aperto / fechamento.

Aplicações: Empresas de Transportes de Cargas, Valores e Combustíveis, Indústria Farmacêutica, Indústria Química, Saco de Rafia, Usinas, Containeres, Embalagens, entre outras finalidades.

Cores: Azul, Laranja, Amarelo, Vermelho, Verde, Cinza, Preto e Branco.





Âncora 4 travas com Fio - BR 1

Material: Polipropileno PP

Tamanho geral: 4.5cm

Altura da trava: 1.5cm

Comprimento da aste: 1.5cm

Altura da capsula: 1.5cm


Altura plaqueta: 3cm

Trava: 4 Travas

Tamanho do fio: Opcional

Numeração: 7 Dígitos

Gravação: Laser ou Hot Stamping



Lacre em plástico Polipropileno matéria- prima 100% virgem de origem Nacional e de acordo com a normativa Européia ROHS (livre de substância pesadas nocivas á saúde) com resistência térmica de 40° c a + 85° c que garante qualidade, praticidade, flexibilidade e resistência a tração nas suas diversas aplicações, com ótimas propriedades mecânicas e sem necessidade de ferramenta de aperto / fechamento.

Aplicações: Empresas de Transportes de Cargas, Valores e Combustíveis, Indústria Farmacêutica, Indústria Química, Saco de Rafia, Usinas, Containeres, Embalagens, entre outras finalidades.

Cores: Azul, Laranja, Amarelo, Vermelho, Verde, Cinza, Preto e Branco.



Central de Vendas: (11) 2614-7342 – (11) 2614-7341 – WhatsApp: (11) 98777-8581
Av. Raimundo Pereira de Magalhães nº 11.773 – Jd. Pirituba – São Paulo – SP
CNPJ: 37.568.022/0001-62 – I.E: 129.169.811.114



Âncora 2 travas com Fio - BR 2

Material: Policarbonato PC

Tamanho geral: 5cm

Altura da trava: 1.5cm

Comprimento da aste: 1.5cm

Altura da capsula: 1.5cm

Altura plaqueta: 3.5cm

Trava: 2 Travas

Tamanho do fio: Opcional

Numeração: 7 Dígitos


Gravação: Laser ou Hot Stamping

Lacre em Policarbonato virgem tipo especial com aditivo UV, resistente a químicas, poluição, etc.

Devido a sua transparência, em caso de tentativa de violação deixa marcas evidentes da fraude, pois permite visualizar o travamento interno.

Aplicações: Empresas de Transportes de Cargas, Valores e Combustíveis, Indústria Farmacêutica, Indústria Química, Usinas, Containers, Medidores de Energia, Hidrômetros, Painéis Elétricos, Bombonas, Balanças, entre outras finalidades.

Cores: Azul, Laranja, Amarelo, Vermelho, Verde, Cinza, Preto e Branco.





Âncora com Fio 4 travas - BR 2

Material: Policarbonato PC

Tamanho geral: 4.5cm

Altura da trava: 1.5cm

Comprimento da aste: 1.5cm

Altura da capsula: 1.5cm


Altura plaqueta: 3cm

Trava: 4 Travas

Tamanho do fio: Opcional

Numeração: 7 Dígitos

Gravação: Laser ou Hot Stamping



Lacre em Policarbonato virgem tipo especial com aditivo UV, resistente a químicas, poluição, etc.

Devido a sua transparência, em caso de tentativa de violação deixa marcas evidentes da fraude, pois permite visualizar o travamento interno.

Aplicações: Empresas de Transportes de Cargas, Valores e Combustíveis, Indústria Farmacêutica, Indústria Química, Usinas, Containers, Medidores de Energia, Hidrômetros, Painéis Elétricos, Bombonas, Balanças, entre outras finalidades.

Cores: Azul, Laranja, Amarelo, Vermelho, Verde, Cinza, Preto e Branco.






Chavinha BR 71

Material: Zamac Injetado sobre Pressão
Tamanho geral: Cordoalha tamanho op-
cional
Altura da manivela: 1.5cm
Comprimento da manivela: 2.5cm
Altura da plaqueta: 2cm
Tamanho cordoalha: Opicional
Espessura cordoalha: 0.01cm
Trava: Sem Acessos ao Terminal
Numeração: 7 Dígitos
Gravação: Laser

Lacre de segurança, para utilização contra qualquer ato de violação, com dispositivo desenvolvido para proteção do invólucro, sendo blindado e não tendo acesso ao terminal (trava), nem contra modificação, ajuste ou remoção de conteúdo.

Aplicações: Empresas de Transportes de Cargas, Valores e Combustíveis, Indústria Farmacêutica, Indústria Química, Usinas, Containers Embalagens, entre outras finalidades.

Cores: Azul, Laranja, Amarelo, Vermelho, Verde, Cinza, Preto e Branco.





Caixinha BR 72

Material: Feito de alumínio anodizado ou plástico de alta resistência, dependendo do modelo

Tamanho geral: 3cm

Altura: 3cm

Largura: 2.2cm

Tamanho cordoalha: Opcional

Espessura cordoalha: 0.01cm

Trava: Security lock, que dispensa o uso de fecho adicional

Numeração: 7 Dígitos

Gravação: Laser

Lacre de segurança, para utilização contra qualquer ato de violação, com dispositivo desenvolvido para proteção do invólucro, sendo blindado e não tendo acesso ao terminal (trava), nem contra modificação, ajuste ou remoção de conteúdo.

Aplicações: Empresas de Transportes de Cargas, Valores e Combustíveis, Indústria Farmacêutica, Indústria Química, Usinas, Containers Embalagens, entre outras finalidades.

Cores: Azul, Laranja, Amarelo, Vermelho, Verde, Cinza, Preto e Branco.





Super Trava Metalica - BR 35

Material: Polipropileno PP

Tamanho geral: 35cm

Comprimento da plaqueta: 6cm

Largura da plaqueta: 3cm

Comprimento Rabo de Tatu: 29cm

Largura Rabo de Tatu: 0,3cm

Trava: 4 Travas


Numeração: 7 Dígitos

Gravação: Laser ou Hot Stamping

Lacre de segurança, para utilização contra qualquer ato de violação, com dispositivo desenvolvido para proteção do invólucro, sendo blindado e não tendo acesso ao terminal (trava), nem contra modificação, ajuste ou remoção de conteúdo.

Aplicações: Empresas de Transportes de Cargas, Valores e Combustíveis, Indústria Farmacêutica, Indústria Química, Usinas, Containers Embalagens, entre outras finalidades.

Cores: Azul, Laranja, Amarelo, Vermelho, Verde, Cinza, Preto e Branco.





Super Trava Metalica - BR 45

Material: Polipropileno PP

Tamanho geral: 45cm

Comprimento da plaqueta: 6cm

Largura da plaqueta: 3cm

Comprimento Rabo de Tatu: 39cm

Largura Rabo de Tatu: 0,3cm

Trava: 4 Travas


Numeração: 7 Dígitos

Gravação: Laser ou Hot Stamping

Lacre de segurança, para utilização contra qualquer ato de violação, com dispositivo desenvolvido para proteção do invólucro, sendo blindado e não tendo acesso ao terminal (trava), nem contra modificação, ajuste ou remoção de conteúdo.

Aplicações: Empresas de Transportes de Cargas, Valores e Combustíveis, Indústria Farmacêutica, Indústria Química, Usinas, Containers Embalagens, entre outras finalidades.


Cores: Azul, Laranja, Amarelo, Vermelho, Verde, Cinza, Preto e Branco.





Abraçadeiras

LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)
2.5	100
2.5	150
2.5	200
3.6	150
3.6	200
3.6	250
3.6	300
4.8	200
4.8	250
4.8	300
4.8	350
4.8	400
4.8	500
7.2	200
7.2	300
7.2	350
7.2	400
7.2	500
7.2	550





Fitas Metálicas

Material: Arame galvanizado ou inoxidável

Tamanho geral: Diversos tamanhos

Fios: 1, 2 ou 3 fios

Central de Vendas: (11) 2614-7342 – (11) 2614-7341 – WhatsApp: (11) 98777-8581
Av. Raimundo Pereira de Magalhães nº 11.773 – Jd. Pirituba – São Paulo – SP
CNPJ: 37.568.022/0001-62 – I.E: 129.169.811.114



Central de Vendas: (11) 2614-7342 – (11) 2614-7341 – WhatsApp: (11) 98777-8581
Av. Raimundo Pereira de Magalhães nº 11.773 – Jd. Pirituba – São Paulo – SP
CNPJ: 37.568.022/0001-62 – I.E: 129.169.811.114